

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Тормост"

1 Наименование структурного подразделения, рабочего места	2 Наименование мероприятия	3 Цель мероприятия	4 Срок выполнения	5 Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	6 Отметка о выполнении
Административно-управленческий аппарат (111033, г. Москва, Верхний Золоторозский пер., д. 5, стр. 3)					
<i>Отдел кадров</i>					
<i>Служба по связям с общественностью</i>					
<i>Отдел контроля путевой документации</i>					
<i>Группа учета</i>					
<i>Отдел безопасности</i>					
<i>Отдел по управлению причалами и кабельными коммуникациями</i>					
Производственные подразделения					
<i>Мостовые эксплуатационные участки</i>					
<i>Мостовой эксплуатационный участок "Тормост-Север" (125057, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 77А)</i>					
1537. Камнетес 2 разряда	Шум: организовать рациональные режимы труда и отдыха, использовать СИЗОС от избыточного уровня звукового давления (противошумные вкладыши (беруши) и противошумные наушники)	Снижение уровня шума			
<i>Служба эксплуатации слаботоковых систем</i>					
<i>Служба эксплуатации КИПиА</i>					
<i>Мостовой эксплуатационный участок "Тормост-Юг" (115470, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 15)</i>					
<i>Мостовой эксплуатационный участок "Тормост-Восток" (127562, г. Москва, Алтуфьевское ш., влд. 3В)</i>					
<i>Мостовой эксплуатационный участок "Тормост-ТСБ" (123103, г. Москва, пр-кт Маршала Жукова, д. 75, влд. 1)</i>					

Служба механика						
Служба главного энергетика						
Служба эксплуатации пожарного и сантехнического оборудования						
Участки по эксплуатации пешеходных переходов и тоннелей						
Эксплуатационный участок "Переходы. Тоннели" (г. Москва, Большой Краснохолмский мост, ул. Нижняя Краснохолмская)						
Участок тоннелей большой протяженности "Гормост-Тоннели" (119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 5Д)						
1562А(1563А; 1564А). Пескоструйщик	Шум: организовать рациональные режимы труда и отдыха, использовать СИЗОС от избыточного уровня звукового давления (противошумные вкладыши (беруши) и противошумные наушники)	Снижение уровня шума				
	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
Участок тоннелей большой протяженности "Гормост-Лефортново" (111250, г. Москва, пр-д Завода Серп и Молот, д. 2А)						
1567. Камнетес 4 разряда	Шум: организовать рациональные режимы труда и отдыха, использовать СИЗОС от избыточного уровня звукового давления (противошумные вкладыши (беруши) и противошумные наушники)	Снижение уровня шума				
Участок "Гормост - Внуково" (119027, г. Москва, аэропорт Внуково, ул. 2-ая Рейсовая, д. 2, к. 4, стр. 1)						
Диспетчерско-дежурная служба						
Специализированные участки						
Специализированный участок "Гормост - Фонтаны" (115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7А)						
Служба эксплуатации гидротехнических систем						
Участок аварийно-восстановительных работ (109052, г. Москва, Автомобильный пр-д, стр. 17)						

Участок № 15 (123103, г. Москва, пр-кт Маршала Жукова, д. 81)	Химический: организовать рациональные режимы труда и отдыха (уменьшение времени контакта с вредными веществами)	Снижение воздействия химического фактора			
1581. Электрогазосварщик	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия фактора не предусмотрены. Необходимо использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся светофильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежде, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи рук работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты	Снижение воздействия ультрафиолетового излучения			
Участок № 16 (115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 20)					
1583А(1584А). Камнетес 5 разряда	Шум: организовать рациональные режимы труда и отдыха, использовать СИЗОС от избыточного уровня звукового давления (противошумные вкладыши (беруши) и противошумные наушники)	Снижение уровня шума			
1585А(1586А; 1587А). Камнетес 4 разряда	Шум: организовать рациональные режимы труда и отдыха, использовать СИЗОС от избыточного уровня звукового давления (противошумные вкладыши (беруши) и противошумные наушники)	Снижение уровня шума			
Специализированный участок "Гормост – Техцентр" (109052, г. Москва, Автомобильный пр-д, стр. 17)					
Участок по эксплуатации подъемного оборудования "Гормост - Лифты" (125057, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 77А)					

Служба главного механика Участок "Гормост-Зеленоград" (124575, г. Москва, г. Зеленоград, Крюковская пл., д. 1А)									
1628. Каменщик	Шум: организовать рациональные режимы труда и отдыха, использовать СИЗОС от избыточного уровня звукового давления (противошумные вкладыши (беруши) и противошумные наушники)	Снижение уровня шума							
1629. Камнетес	Шум: организовать рациональные режимы труда и отдыха, использовать СИЗОС от избыточного уровня звукового давления (противошумные вкладыши (беруши) и противошумные наушники)	Снижение уровня шума							
1631. Электрогазоварщик	Химический: организовать рациональные режимы труда и отдыха (уменьшение времени контакта с вредными веществами)	Снижение воздействия химического фактора							
	УФ-излучение: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия фактора не предусмотрены. Необходимо использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся светофильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежды, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи рук работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты	Снижение воздействия ультрафиолетового излучения							
	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса							
1632. Маляр	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса							
1633А(1634А; 1635А). Штукатур	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса							

Специализированные комплексы						
Специализированный эксплуатационный комплекс "Гормост-СЭК"						
Мостовое ремонтно-восстановительное управление "Гормост-МРВУ" (109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 25А)						
Производственно-техническая служба						
Планово-финансовая служба						
Специализированный участок № 7						
Специализированный участок по ремонту домов						
Служба главного энергетика						
Производственно-техническая служба						
Служба главного механика						
Участок по развитию новых территорий (110024, г. Москва, 5-я Кабельная, д. 10А, стр. 1)						
1683А(1684А; 1685А; 1686А; 1687А; 1688А; 1689А). Каменщик	Шум: организовать рациональные режимы труда и отдыха, использовать СИЗОС от избыточного уровня звукового давления (противошумные вкладыши (беруши) и противошумные наушники)	Снижение уровня шума				
1690А(1691А). Камнетес	Шум: организовать рациональные режимы труда и отдыха, использовать СИЗОС от избыточного уровня звукового давления (противошумные вкладыши (беруши) и противошумные наушники)	Снижение уровня шума				
1702А(1703А; 1704А; 1705А; 1706А; 1707А; 1708А; 1709А; 1710А; 1711А). Маляр	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
1801А(1802А; 1803А; 1804А; 1805А; 1806А; 1807А; 1808А; 1809А; 1810А). Штукатур	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
1811А(1812А). Электросварщик ручной сварки	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
	УФ-излучение: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия фактора не предусмотрены. Необходимо использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически за-	Снижение воздействия ультрафиолетового излучения				

	темнящимся светофильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежды, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи рук работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты				
1813А(1814А; 1815А; 1816А; 1817А; 1818А; 1819А; 1820А; 1821А). Электротгазосварщик	Химический: организовать рациональные режимы труда и отдыха (уменьшение времени контакта с вредными веществами)	Снижение воздействия химического фактора			
	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: в соответствии со спецификой выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия фактора не предусмотрены. Необходимо использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся светофильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежды, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи рук работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты	Снижение воздействия ультрафиолетового излучения			
Диспетчерская служба					
Служба главного энергетика					
Служба главного механика					
Служба снабжения					
Служба складского хранения горючесмазочных материалов(ТСМ)					
Производственно-техническая служба					
Планово-финансовая служба					
Производственная служба					

Дата составления: 08.02.2024