

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "ГОРМОСТ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Руководство</i>	Не требуется				
<i>Бухгалтерия</i>	Не требуется				
<i>Правовой отдел</i>	Не требуется				
<i>Отдел учета и регистрации инженерных сооружений и коммуникаций</i>	Не требуется				
<i>Отдел кадров</i>	Не требуется				
<i>Планово-производственный отдел</i>	Не требуется				
<i>Отдел комплектации и маркетинга</i>	Не требуется				
<i>Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности</i>	Не требуется				
<i>Отдел делопроизводства</i>	Не требуется				
<i>1-й отдел</i>	Не требуется				
<i>Отдел сопровождения программ финансово-хозяйственной деятельности</i>	Не требуется				
<i>Служба по связям с общественностью</i>	Не требуется				
<i>Контрактная служба</i>	Не требуется				
<i>Договорной отдел</i>	Не требуется				
<i>Секретариат</i>	Не требуется				
<i>Отдел коммерческого использования имущества</i>	Не требуется				
<i>Отдел транспортной безопасности</i>	Не требуется				
<i>2-й отдел</i>	Не требуется				
<i>Отдел пожарной безопасности</i>	Не требуется				
<i>Служба информационно-</i>	Не требуется				

технического сопровождения						
Отдел по управлению причалами	Не требуется					
Отдел по управлению автостоянками и кабельными коммуникациями	Не требуется					
Отдел коммерческого использования подмостовых пространств и объектов недвижимости	Не требуется					
Отдел главного механика	Не требуется					
Отдел эксплуатации инженерных сооружений	Не требуется					
Отдел технического надзора	Не требуется					
Инженерно-производственная группа по надзору и эксплуатации Главного монумента и палатки в ознаменование 300-летия Российского флота	Не требуется					
Отдел согласований	Не требуется					
Отдел эксплуатации оборудования и инженерных систем	Не требуется					
Отдел гидротехнических систем	Не требуется					
Отдел охраны труда и промышленной безопасности	Не требуется					
Отдел охраны окружающей среды и экологической безопасности	Не требуется					
Отдел по эксплуатации электрооборудования и электроосвещения	Не требуется					
Управление капитального ремонта	Не требуется					
Производственный отдел капитального ремонта	Не требуется					
Технический отдел капитального ремонта	Не требуется					
Отдел капитального ремонта жилых домов	Не требуется					
Отдел контроля путевой документации	Не требуется					
Административно-	Не требуется					

хозяйственный отдел Производственные подразделения Мостовой эксплуатационный участок "Гормост-Север" 709. Каменщик 757А(758А; 759А; 760А; 761А; 762А). Маляр 788А(789А; 790А; 791А; 792А; 793А; 794А). Штукатур	Применение средств звукопоглощения					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха				Снижение уровня шума	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха				Снижение тяжести трудового процесса	
	Ультрафиолетовое излучение: организовать рациональный режим труда и отдыха, использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся световым фильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежды, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи рук работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты				Снижение тяжести воздействия ультрафиолетового излучения	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха				Снижение тяжести трудового процесса	
795. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха				Снижение тяжести трудового процесса	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха				Снижение тяжести трудового процесса	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора. Ультрафиолетовое излучение: организовать рациональный режим труда и отдыха, использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся световым фильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежды, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи рук работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты				Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения	
796. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха				Снижение тяжести трудового процесса	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха				Снижение тяжести трудового процесса	

	меняться гидрофильные защитные мази и пасты					
Служба эксплуатации гидро-технических систем	Не требуется					
Служба эксплуатации КИПиА	Не требуется					
Служба эксплуатации вентиляционных систем	Не требуется					
Служба эксплуатации слабых систем	Не требуется					
Служба эксплуатации пожарного и сантехнического оборудования	Не требуется					
Подразделение (г. Зеленоград)	Не требуется					
Участок по эксплуатации подъемного оборудования "Гормост-Лифты"	Не требуется					
Служба ЮГ	Не требуется					
Служба САО	Не требуется					
Служба СВАО	Не требуется					
Служба ВАО	Не требуется					
Служба ЗгЛАО	Не требуется					
Эскалаторная служба	Не требуется					
Служба главного механика	Не требуется					
Участок аварийно-восстановительных работ						
999А(1000А; 1001А; 1002А). Электрогазосварщик	Снизить уровень воздействия вредного фактора. Ультрафиолетовое излучение: организовать рациональный режим труда и отдыха, использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся светофильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежде, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				

1003A(1004A; 1005A). Электро-сварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снизить уровень воздействия вредного фактора. Ультрафиолетовое излучение: организовать рациональный режим труда и отдыха, использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся световым фильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежде, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Гормост-Техцентр</i> 1095A(1096A; 1097A; 1098A; 1099A; 1100A; 1101A; 1102A; 1103A; 1104A). Электротгосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снизить уровень воздействия вредного фактора. Ультрафиолетовое излучение: организовать рациональный режим труда и отдыха, использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся световым фильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежде, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты	Снижение тяжести трудового процесса		
1105A(1106A; 1107A; 1108A; 1109A). Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снизить уровень воздействия вредного фактора. Ультрафиолетовое излучение: организовать рациональный режим труда и отдыха, использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся световым фильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежде, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты	Снижение тяжести трудового процесса		

	фактора. Ультрафиолетовое излучение: организовать рациональный режим труда и отдыха, использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся световым фильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежде, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты	вредного фактора. Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения		
Участок ремонта техники	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
1139. Электрогазосварщик	Снизить уровень воздействия вредного фактора. Ультрафиолетовое излучение: организовать рациональный режим труда и отдыха, использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся световым фильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежде, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения		
Участок эксплуатации тоннелей большой протяженности Гормост-ТСБ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
1161. Электрогазосварщик	Снизить уровень воздействия вредного фактора. Ультрафиолетовое излучение: организовать рациональный режим труда и отдыха, использовать СИЗ от УФ-	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения		

	излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся световым фильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежде, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи рук работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты				
Дежурная диспетчерская служба	Не требуется				
Служба главного механика	Не требуется				
Служба эксплуатации инженерных сооружений	Не требуется				
Служба эксплуатации пожарного и сантехнического оборудования	Не требуется				
Служба эксплуатации вентиляции и кондиционирования	Не требуется				
Служба главного энергетика	Не требуется				
Служба эксплуатации видеонаблюдения и слаботочных систем	Не требуется				
Специализированный участок № 15					
1334. Маляр	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1335А(1336А). Камнетес	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
1340А(1341А). Штукатур	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1342. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора. Ультрафиолетовое излучение: организовать рациональный режим труда и отдыха, использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся световым фильтром на жидких кристаллах)	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения			

	(АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежды, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи рук работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты				
Специализированный участок №16					
1504А(1505А; 1506А; 1507А; 1508А). Камнетес	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
1514. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снизить уровень воздействия вредного фактора. Ультрафиолетовое излучение: организовать рациональный режим труда и отдыха, использовать СИЗ от УФ-излучения (комплексное средство для защиты лица и глаз: сварочный щиток с автоматически затемняющимся световым фильтром на жидких кристаллах (АСФ)); специальной огнестойкой защитной одежды, устойчивой к излучению дуги; защитных перчаток или рукавиц. Для защиты кожи рук работника от воздействия раздражающих и sensibilizing веществ должны применяться гидрофильные защитные мази и пасты	Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения			
1528А(1529А; 1530А). Маляр	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			