

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормост»

1 Наименование структурного подразделения, рабочего места	2 Наименование мероприятия	3 Цель мероприятия	4 Срок выполнения	5 Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	6 Отметка о выполнении
Мостовой эксплуатационный участок "Гормост-Юг"				Термам - руб	
67. Маляр	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>настаиваю</i>		<i>выполнено</i>
68. Камнетес (гранитчик)	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	<i>настаиваю</i>		<i>выполнено</i>
78. Электрогазосварщик	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>настаиваю</i>		<i>выполнено</i>
79. Электросварщик ручной сварки	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>настаиваю</i>		<i>выполнено</i>
Мостовой эксплуатационный участок "Гормост-Восток"				Термам - руб	
127. Пескоструйщик	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	<i>настаиваю</i>		<i>выполнено</i>
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>настаиваю</i>		<i>выполнено</i>
128. Пескоструйщик	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	<i>настаиваю</i>		<i>выполнено</i>
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>настаиваю</i>		<i>выполнено</i>
129. Каменщик	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	<i>настаиваю</i>		<i>выполнено</i>
	Аэрозоли ПФД: Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снизить вредное воздействие АПФД.	<i>настаиваю</i>		<i>выполнено</i>
142А(143А). Маляр	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>настаиваю</i>		<i>выполнено</i>
144. Камнетес (гранитчик)	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	<i>настаиваю</i>		<i>выполнено</i>
145А(146А). Камнетес	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	<i>настаиваю</i>		<i>выполнено</i>
149. Штукатур	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>настаиваю</i>		<i>выполнено</i>

	жимы труда и отдыха	процесса			
150. Электрогазосварщик	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено		выполнено
	УФ-излучение: Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения	наблюдено		выполнено
151. Электрогазосварщик ручной сварки	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено		выполнено
	УФ-излучение: Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения	наблюдено		выполнено
Участок эксплуатации тоннелей большой протяженности "Гормост-Тоннели"				Гормост - Тоннели	
240. Электрогазосварщик	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено		выполнено
241. Маляр	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено		выполнено
242. Электрогазосварщик ручной сварки	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено		выполнено
Участок эксплуатации тоннелей большой протяженности "Гормост-Лефортово"				Гормост - Лефортово	
303. Штукатур	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено		выполнено
312. Электрогазосварщик ручной сварки	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено		выполнено
	УФ-излучение: Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения	наблюдено		выполнено
313. Электрогазосварщик	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено		выполнено
	УФ-излучение: Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения	наблюдено		выполнено
Планово-финансовая служба					
Диспетчерско-дежурная служба					
Служба эксплуатации пожарного и сантехнического оборудования					
Служба главного энергетика					

Служба эксплуатации вентиляционных систем							
Служба видеонаблюдений и слаботочных систем							
Служба эксплуатации и содержания инженерных сооружений							
Участок эксплуатации тоннелей большой протяженности "Горност-Внуково"						Торксем - Внуково	
366. Электрогазоварщик	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено				выполнено
	УФ-излучение: Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения	наблюдено			специализированный участок №12	выполнено
Специализированный участок №12							выполнено
385. Дорожный рабочий	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено				выполнено
386. Маляр	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено				выполнено
Специализированный эксплуатационный участок "Горност-Тунао"						Торксем - Тунао	
425. Штукатур	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено				выполнено
441. Маляр	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено				выполнено
443А(444А). Электрогазоварщик	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено				выполнено
	УФ-излучение: Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения	наблюдено				выполнено
	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	наблюдено				выполнено
Специализированный эксплуатационный комплекс "Горност-СЭК"						Торксем - СЭК	
556. Маляр	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено				выполнено
558А(559А). Камнетес (гранитчик)	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	наблюдено				выполнено
562А(563А). Электрогазоварщик	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено				выполнено

щик	жимы труда и отдыха	процесса			
	УФ-излучение: Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения	наблюдено		выполнено
564. Электросварщик ручной сварки	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено		выполнено
	УФ-излучение: Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения	наблюдено		выполнено
Специализированный участок № 7				снизить воздействие в 4 раза	
598. Пескоструйщик	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено		выполнено
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	наблюдено		выполнено
599А(600А). Пескоструйщик	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	наблюдено		выполнено
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено		выполнено
625. Камнетес (гранитчик)	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	наблюдено		выполнено
626А(627А). Камнетес	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	наблюдено		выполнено
628. Электрогазосварщик	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено		выполнено
629А(630А). Маляр	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено		выполнено
Специализированный участок "Гормост-Фонтаны"				Термометр - Фонтаны	
692. Каменщик	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	наблюдено		выполнено
693А(694А; 695А; 696А; 697А). Камнетес (гранитчик)	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	наблюдено		выполнено
698А(699А; 700А). Камнетес	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	наблюдено		выполнено
702А(703А). Маляр	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено		выполнено
710. Штукатур	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено		выполнено
727А(728А). Электрогазосварщик	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	наблюдено		выполнено
	УФ-излучение: Применять сертифици-	Снизить вредное воздействие	наблюдено		выполнено

	роковые средства индивидуальной защиты для защиты от УФ-излучения.	УФ-излучения		
729. Электросварщик ручной сварки	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	настольно	выполняется
Мостовое ремонтно-восстановительное управление "Горюст-МРВУ"	УФ-излучение: Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения	настольно	выполняется
Специализированный участок по ремонту домов				Горюст-МРВУ специализированный участок по ремонту домов
765. Маляр	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	настольно	выполняется
770. Каменщик	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	настольно	выполняется
776. Штукатур	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	настольно	выполняется
777. Электрогазосварщик	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	настольно	выполняется
778. Электросварщик ручной сварки	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	настольно	выполняется
781. Камнетес (гранитчик)	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	настольно	выполняется
Эксплуатационный участок Переходы, Тоннели				Переходы, Тоннели
Специализированный участок № 15				
Мостовой эксплуатационный участок - "Горюст-Север"				